بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي
مديرية التربية والتعليم / قباطية
الامتحان التجريبي الموحد
٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م

المبحث: الرياضيات
الصف الثاني الثانوي الأدبي والشرعي
التاريخ : ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٦ م
الزمن: ساعتان ونصف
مجموع العلامات: ١٠٠ علامة

ملاحظة: عدد أسئلة الورقة (ستة) أسئلة ، أجب عن (خمسة) منها فقط

القسم الأول: يتكون هذا القسم من (أربعة) أسئلة ، أجب عنها جميعا

السؤال الأول:

(٦ علامات)

أ) إختر الإجابة الصحيحة وانقل الاجابة على دفتر الإجابة

١) ما قيم س التي تحقق المعادلة $\frac{١}{٤٩} = (٧)^{س^٢-٣س}$

١) -٢ ، ٢) ١ ، ٣) -١ ، ٤) -١ ، ٢

٢) إذا كان للاقتران $ن(س)$ قيمة صغرى محلية عند النقطة $(-٥ ، ٢)$ فما قيمة $ن(٢) + ٣ن^{-}(٢)$

١) ٥ ، ٢) -٥ ، ٣) -٣ ، ٤) -٢

٣) إذا كانت أ مصفوفة من الرتبة الثانية ، وكان $|أ| = \begin{vmatrix} ٤ & ٢ \\ ٣ & -١ \end{vmatrix}$ ، $|أ^{-١}| = \begin{vmatrix} ٤ & ٣ \\ ٣ & ١ \end{vmatrix}$ ، فإن قيمة كل من س ، ص

١) ٢ ، ٢) -٢ ، ٣) ١ ، ٤) -١

ب) إذا كان مجموع الحدود الثلاثة الأولى من المتسلسلة $\sum_{ن=١}^{\infty} \left(\frac{ن+١}{ن}\right)$ يساوي $\frac{٧}{٦}$ ، فما قيمة أ ؟ **(٦ علامات)**

جـ) جد القيم القصوى المحلية ومجالات التزايد والتناقص للاقتران $ن(س) = ٦س^{٢} - س^{٣} + ٣$ ، $س \in ع$ **(٨ علامات)**

السؤال الثاني:

(٦ علامات)

أ) إختر الإجابة الصحيحة وانقل الاجابة على دفتر الإجابة

١) إذا كان $أ^{-١} = \begin{bmatrix} ٤ & -٧ \\ ١ & -٢ \end{bmatrix}$ ، فإن المصفوفة أ تساوي

١) $\begin{bmatrix} ٢ & ٧ \\ ١ & -٤ \end{bmatrix}$ ، ٢) $\begin{bmatrix} -٢ & -٧ \\ ١ & -٤ \end{bmatrix}$ ، ٣) $\begin{bmatrix} ٢ & -٧ \\ ١ & -٤ \end{bmatrix}$ ، ٤) $\begin{bmatrix} -٧ & ٢ \\ ٤ & ١ \end{bmatrix}$

لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة www.sh-pal.com

٢ قاعدة الاقتران الذي مشتقته ن ـ(س) = $\sqrt[3]{س^{2}}$ علما بان ن(١) = صفر

ن(س) = $\frac{٤}{٧}$ $\sqrt[7]{س^{٧}}$ + $\frac{٤}{٧}$ ن(س) = $\frac{٤}{٧}$ $\sqrt[7]{س^{٤}}$ + $\frac{-٤}{٧}$

ن(س) = $\frac{٤}{٧}$ $\sqrt[7]{س^{٧}}$ + $\frac{-٤}{٧}$ ن(س) = $\frac{٤}{٧}$ $\sqrt[7]{س^{٤}}$

٣ إذا كانت نسبة المساحة عندما (ع ≥ −١) = ك ، فإن نسبة المساحة عندما (−١ ≤ ع ≤ ١) تساوي

١ − ٢ك ٢ك − ١ ١ − ك ك

ب إذا كان مجموع متسلسلة حسابية يعطى بالعلاقة $ج_{ن}$ = ن^{٢} + ٣ن ، جد أساسها وحدها الخامس ؟

(٦ علامات)

ج استخدم قاعدة كريمر لحل النظام التالي س = ٣ص + ١١ ، ٥ص + ٣س + ٩ = ٠ (٨ علامات)

السؤال الثالث:

ا اختر الإجابة الصحيحة وانقل الاجابة على دفتر الإجابة (٦ علامات)

١ إذا كانت العلامة المعيارية المناظرة لخمسة قيم هي ٠,٥ ، ك ، ٠ ، −٠,٥ ، ١,٥ فما هي قيمة ك

٦ −٣ −١,٥ ١,٥

٢ قيمة س التي تجعل ٨ $^{٢س-٦}$ − $لـو_{٣}$ ٣ = $لـو_{٧}$ ١

٣ ٢ ٥ −٢

٣ يقطع المستقيم ل منحنى الاقتران ن(س) في النقطتين (−٢ ، −٣) ، (٤ ، ٣) ، فإذا كان ميله يساوي ٢ ، جد قيمة الثابت

٥ −٩ ٣ ٩

ب إذا كانت العلامتان المعياريتان المناظرتان للعلامتين ٥٥ ، ٨٠ هما −٣ ، ٢ على الترتيب ، جد العلامة المعيارية المناظرة للعلامة ٦٥ ؟ (٦ علامات)

ج جد $\frac{ص}{س}$ لكل مما يلي عند قيم س المعطاة (٨ علامات)

ا ص = $\frac{٣س^{٢}+١}{هـ(س)}$ ، عند س = ١ ، حيث هـ(١) = −٢ ، هـ ـ(١) = ٠

ب ص = (س^{٢} + ٣س)(١ + ٣س^{٣}) ، عند س = ٢

لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة www.sh-pal.com

السؤال الرابع:

أ اختر الإجابة الصحيحة وانقل الاجابة على دفتر الإجابة **(٦ علامات)**

١ إذا كان ق(س) اقتران بحيث ق(٤) = −١٠ + ق(٢) ، فما قيمة متوسط التغير في الفترة [٤،٢]

٥ | −٥ | ١٠ | −١٠

٢ إذا كانت س تتبع التوزيع الطبيعي بوسط حسابي μ ، وانحراف معياري σ ، ما المساحة عندما س > μ ؟

٠,٠٥ | ١ | ٠,٥٠ | صفر

٣ إذا كانت س مصفوفة مربعة من الرتبة الثانية ، وكان |٣س| = ١٨ ، فما قيمة |٢س|

٨ | ٢ | ٤ | ١٢

ب جد مجموع المتسلسلة الحسابية ٣ + ٧ + ١١ + ... + ٦٣ **(٦ علامات)**

جـ إذا كان $\int_{٣}^{٨} ٢ق(س)\,دس = ٦$ ، $\int_{٢}^{٨} (٣ق(س) + ٢)\,دس = ٢٤$ ، جد قيمة $\int_{٣}^{٢} ٤ق(س)\,دس$ **(٨ علامات)**

القسم الثاني: عزيزي الطالب يتكون هذا القسم من سؤالين ، أجب عن احدهما

السؤال الخامس:

أ اختر الإجابة الصحيحة وانقل الاجابة على دفتر الإجابة **(٦ علامات)**

١ إذا كان $\int_{١}^{٢} (٢أس + ٦)\,دس = ١٢$ ، فما قيمة الثابت أ

٦ | −٢ | ٢ | $\frac{١}{٢}$

٢ ما قيمة المقدار $لـ_{٣}\, ١ + (٥)^{-٢}$

صفر | $\frac{١}{٥}$ | $\frac{١}{٢٥}$ | $-\frac{١}{٥}$

٣ إذا كانت المصفوفة $م = \begin{bmatrix} ٦ & ٩ \\ ٠ & -٣ \end{bmatrix}$ ، جد $-م^{٢}$

$\begin{bmatrix} -٤ & ٣ \\ -١ & ٠ \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} ٤ & ٣ \\ ٠ & ١ \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} ٤ & ٠ \\ ٣ & -١ \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -٤ & -٣ \\ ٠ & -١ \end{bmatrix}$

لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة www.sh-pal.com

ب حل المعادلة $\frac{\text{س لـو}_{10} ٠,٠٠٠١}{\text{لـو}_{10} ١٠٠} = -١$ (٧ علامات)

جـ حل المعادلة المصفوفية $٣\begin{pmatrix} ١ & ٠ \\ ٢ & ٥ \end{pmatrix} - ٤س \begin{vmatrix} ٣ & -٤ \\ -١ & ٢ \end{vmatrix} = س - ٢\begin{bmatrix} ١ & ٣ \\ ٠ & ٤ \end{bmatrix}$ (٧ علامات)

السؤال السادس:

أ إختر الإجابة الصحيحة وانقل الاجابة على دفتر الإجابة (٦ علامات)

١ إذا كان $\int ن'(س) ى س = ٥س - ٦س^{٢} + جـ$ ، فما قيمة $ن'(-١)$

١٧ $\quad$ -٧ $\quad$ ٧ $\quad$ -١٧

٢ قيمة الانحراف المعياري والوسط الحسابي لجميع العلامات المعيارية لتوزيع ما يساوي

٠ ، ١ $\quad$ -١ ، ٠ $\quad$ ٠ ، -١ $\quad$ ٠ ، ١

٣ متسلسلة حسابية مجموع أول ستة عشر حدا فيها ٣٢ ، وأساسها -٢ ، ما حدها الأول

٣٤ $\quad$ ١٧ $\quad$ ١٦ $\quad$ -١٣

جـ إذا كان متوسط تغير الاقتران $ن(س) = |س^{٢} - ٥س|$ في $[١ ، ٣]$ يساوي -٩ ، جد قيمة الثابت م ؟ (٦ علامات)

جـ تقدم ١٠٠٠ طالب لامتحان ما ، فإذا كانت علامة الطلبة تتبع التوزيع الطبيعي وسطه الحسابي ٨٠ ، وانحرافه المعياري ١٠ ، جد (٨ علامات)

١) النسبة المئوية للطلبة الذين تنحصر علاماتهم بين ٧٠ ، ٩٠

٢) عدد الطلبة الذين حصلوا على علامة ٦٠ على الأكثر

ع	-١	١	٢	-٢
المساحة تحت ع	٠,١٥٨٧	٠,٨٤١٣	٠,٩٧٧٢	٠,٠٢٢٨

انتهت الأسئلة

مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق

لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة www.sh-pal.com

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي
مديرية التربية والتعليم / قباطية
الامتحان التجريبي الموحد
٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م

المبحث: الرياضيات
الصف الثاني الثانوي الأدبي والشرعي
التاريخ : ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٦ م
الزمن: ساعتان ونصف
مجموع العلامات: ١٠٠ علامة

إجابات الامتحان التجريبي الموحد للصف الثاني الثانوي الأدبي لمبحث الرياضيات

السؤال الأول:

أ إختر الإجابة الصحيحة وانقل الاجابة على دفتر الإجابة **(٦ علامات)**

١	٢	٣
٢أ١	-٥	١$-$٢أ

ب **(٦ علامات)**

$$\frac{٧}{٦}=\frac{أ+٣}{٣}+\frac{أ+٢}{٢}+\frac{أ+١}{١} \Leftarrow \frac{٧}{٦}=\frac{١٢+٦}{٦}+\frac{١٣+٦}{٦}+\frac{١٦+٦}{٦}$$


$$\frac{٧}{٦}=\frac{١١+١٨}{٦} \Leftarrow ٧=١١+١٨ \Leftarrow$$

$$١١=-١١ \Leftarrow أ=-١ \Leftarrow$$

جـ **(٨ علامات)**

$$ق(س)=٦س^{٢}-س^{٣}+٣$$

$$ق'(س)=٢١س-٣س^{٢}=٠ \Leftarrow ٣س(٤-س)=٠ \leftarrow س=٠ ، ٤$$



عند س = ٠ يوجد قيمة صغرى وقيمتها: ق(٠) = ٠ + ٠ + ٣ = ٣

عند س = ٤ يوجد قيمة عظمى وقيمتها: ق(٤) = ٦×٤^٢ − ٤^٣ + ٣ = ٩٦ − ٦٤ + ٣ = ٣٥

متزايد في]٠، ٤[، متناقص في]−∞، ٠[،]٤، ∞[

لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة www.sh-pal.com

السؤال الثاني:

أ إختر الإجابة الصحيحة وانقل الاجابة على دفتر الإجابة **(٦ علامات)**

١	٢	٣
$\begin{bmatrix} ٢ & ٧- \\ ١ & ٤- \end{bmatrix}$	$ن(س) = \frac{٤}{٧}$ ، $\frac{-٤}{٧} + \sqrt{س^{٧}}$	١-٢ك

ب **(٦ علامات)**

$ع_{١} = جـ_{١} = ١^{٢} + ٣ \times ١ = ١ + ٣ = ٤$

$ع_{٢} = جـ_{٢} - جـ_{١} = (٢^{٢} + ٣ \times ٢) - (١^{٢} + ٣ \times ١) = ١٠ - ٤ = ٦$

الأساس = $ء = ع_{٢} - ع_{١} = ٦ - ٤ = ٢$

الحد الخامس $ع_{٥} = جـ_{٥} - جـ_{٤} = (٥^{٢} + ٣ \times ٥) - (٤^{٢} + ٣ \times ٤) = ٤٠ - ٢٨ = ١٢$

جـ **(٨ علامات)**

$٣س + ٥ص = -٩$ ، $س - ٣ص = ١١$

$$\begin{bmatrix} -٩ \\ ١١ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} س \\ ص \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ٣ & ٥ \\ -٣ & ١ \end{bmatrix}$$

$$|أ| = \begin{vmatrix} ٣ & ٥ \\ -٣ & ١ \end{vmatrix} = ٣ - (-١٥) = ١٨ \quad ، \quad |أ_{س}| = \begin{vmatrix} -٩ & ٥ \\ ١١ & -٣ \end{vmatrix} = ٢٧ - ٥٥ = -٢٨ \quad ، \quad |أ_{ص}| = \begin{vmatrix} ٣ & -٩ \\ -٣ & ١١ \end{vmatrix} = ٣٣ - ٩ = ٤٢$$

$س = \frac{|أ_{س}|}{|أ|} = \frac{-٢٨}{١٨} = ٢$ ، $ص = \frac{|أ_{ص}|}{|أ|} = \frac{٤٢}{١٨} = -٣$

لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة www.sh-pal.com

السؤال الثالث:

أ إختر الإجابة الصحيحة وانقل الاجابة على دفتر الإجابة **(٦ علامات)**

١	٢	٣
١,٥−	٣	٩

ب **(٦ علامات)**

$$ع = \frac{\mu - س}{\sigma} \Leftarrow -٣ = \frac{\mu - ٥٥}{\sigma} \Leftarrow -٣\sigma = \mu - ٥٥ \Leftarrow -٣\sigma + \mu = ٥٥$$

$$ع = \frac{\mu - س}{\sigma} \Leftarrow ٢ = \frac{\mu - ٨٠}{\sigma} \Leftarrow ٢\sigma = \mu - ٨٠ \Leftarrow ٢\sigma + \mu = ٨٠$$

بحل المعادلتين ينتج $\mu = ٧٠$ ، $\sigma = ٥$

$$ع = \frac{\mu - س}{\sigma} = \frac{٦٥ - ٧٠}{٥} = \frac{-٥}{٥} = -١$$

جـ **(٨ علامات)**

١) $$\frac{ص}{س} \Leftarrow \frac{ص}{س} = \frac{هـ(س) \times ٦س - (٣س^{٢} + ١) \times هـ^{-}(س)}{(هـ(س))^{٢}}$$

$$\Leftarrow \left|\frac{ص}{س}\right|_{س=١} = \frac{هـ(١) \times ٦ \times ١ - (٣ \times ١^{٢} + ١) \times هـ^{-}(١)}{(هـ(١))^{٢}} = \frac{-٢ \times ٦ - ٤ \times ٠}{(-٢)^{٢}} = \frac{-١٢}{٤} = -٣$$

٢) $$\frac{ص}{س} = (س^{٢} + ٣س)(٩س^{٢}) + (١ + ٣س^{٣}) \times (٢س + ٣)$$

$$\Leftarrow \left|\frac{ص}{س}\right|_{س=١} = (٢^{٢} + ٣ \times ٢)(٩ \times ٢^{٢}) + (١ + ٣ \times ٢^{٣}) \times (٣ + ٢ \times ٢) = ١٠ \times ٣٦ + ٢٥ \times ٧ = ٣٦٠ + ١٧٥ = ٥٣٥$$

لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة www.sh-pal.com

السؤال الرابع:

أ إختر الإجابة الصحيحة وانقل الاجابة على دفتر الإجابة **(٦ علامات)**

١	٢	٣
٥−	٠,٥٠	٨

ب **(٦ علامات)**

$ع_ن = ا + (ن-١) \times ء \Leftarrow ٦٣ = ٣ + (ن-١) \times ٤ \Leftarrow ٦٣ = ٣ + ٤ن - ٤$

$\Leftarrow ٦٣ = ٤ن - ١ \Leftarrow ٦٤ = ٤ن \leftarrow \therefore ن = ١٦$

$جـ_ن = \frac{ن}{٢}(ا + ل) = \frac{١٦}{٢}(٦٣ + ٣) = ٨ \times ٦٦ = ٥٢٨$

جـ **(٨ علامات)**

$\int_{٣}^{٨} ٢ن(س)ءس = ٦ \Leftarrow \int_{٣}^{٨} ن(س)ءس = ٣$

$\int_{٢}^{٨} (٣ن(س) + ٢)ءس = ٢٤ \Leftarrow \int_{٢}^{٨} ٣ن(س)ءس = ٢٤ \Leftarrow \int_{٢}^{٨} ٣ن(س)ءس + ٢(٨-٢) = ٢٤$

$\Leftarrow \int_{٢}^{٨} ٣ن(س)ءس + ١٢ = ٢٤ \Leftarrow \int_{٢}^{٨} ٣ن(س)ءس = ١٢ \Leftarrow \int_{٢}^{٨} ن(س)ءس = ٤$

$\int_{٣}^{٢} ن(س)ءس = \int_{٣}^{٨} ن(س)ءس + \int_{٨}^{٢} ن(س)ءس = ٣ + ٤ - = ١-$

$\int_{٣}^{٢} ٤ن(س)ءس = ٤ \times ١- = ٤-$

لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة www.sh-pal.com

السؤال الخامس:

أ إختر الإجابة الصحيحة وانقل الاجابة على دفتر الإجابة **(٦ علامات)**

١	٢	٣
٢	$\frac{١}{٢٥}$	$\begin{bmatrix} ٣- & ٤- \\ ١- & ٠ \end{bmatrix}$

ب **(٧ علامات)**

$$\text{س لـو}_{١٠}\left(\frac{١٠٠٠٠٠٠}{٠,٠٠١}\right) = -١ \Leftarrow \frac{\text{لـو}_{١٠٠}(١٠)^{-٤}}{\text{لـو}_{١٠٠}(١٠٠)^{٣}} = -١ \Leftarrow \frac{\text{س لـو}_{١٠}(١٠)^{-٤}}{٣} = -١ \Leftarrow \text{س} \times -٤ = -٣ \leftarrow \therefore \text{س} = \frac{٣}{٤}$$

جـ **(٧ علامات)**

$$\begin{bmatrix} ٦ & ٢ \\ ٨ & ٠ \end{bmatrix} - ٢\text{س} = \begin{bmatrix} ٠ & ٣ \\ ١٥ & ٦ \end{bmatrix} + ١٠\text{س} \Leftarrow \begin{bmatrix} ٦ & ٢ \\ ٨ & ٠ \end{bmatrix} - = \begin{bmatrix} ٠ & ٣ \\ ١٥ & ٦ \end{bmatrix} + ١٢\text{س}$$

$$\Leftarrow ١٠\text{س} + \begin{bmatrix} ٠ & ٣ \\ ١٥ & ٦ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٦- & ٢- \\ ٨- & ٠ \end{bmatrix} \Leftarrow ١٠\text{س} = \begin{bmatrix} ٦- & ٥- \\ ٢٣- & ٦- \end{bmatrix}$$

$$\leftarrow \therefore \text{س} = \begin{bmatrix} \frac{٦-}{١٠} & \frac{٥-}{١٠} \\ \frac{٢٣-}{١٠} & \frac{٦-}{١٠} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{٣-}{٥} & \frac{١-}{٢} \\ \frac{٢٣-}{١٠} & \frac{٣-}{٥} \end{bmatrix}$$

لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة www.sh-pal.com

السؤال السادس:

أ إختر الإجابة الصحيحة وانقل الاجابة على دفتر الإجابة **(٦ علامات)**

١	٢	٣
١٧	١ ،٥	١٧

ب **(٦ علامات)**

متوسط تغير الاقتران: $\frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{ق(س_٢) - ق(س_١)}{س_٢ - س_١} = \frac{ق(٣) - ق(١)}{٣ - ١} = -٩$

$= \frac{(١ \times (٣)^{٢} - ٥) - ((١) \times (١)^{٢} - ٥)}{٢} = -٩ \Leftarrow \frac{١٩ - ١٥ - ١ + ٥}{٢} = -٩$ بالضرب التبادلي ينتج

$\Leftarrow ١٨ - ١٠ = -١٨ \Leftarrow ١٨ = -٨ \leftarrow \therefore \boxed{١ = -١}$

جـ **(٨ علامات)**

١) $ع = \frac{س - \mu}{\sigma} = \frac{٨٠ - ٧٠}{١٠} = \frac{-١٠}{١٠} = -١$

$ع = \frac{س - \mu}{\sigma} = \frac{٨٠ - ٩٠}{١٠} = \frac{١٠}{١٠} = ١$

المساحة تحت $(ع = ١)$ ـــ المساحة تحت $(ع = -١)$

$= ٠,٨٤١٣ - ٠,١٥٨٧ = ٠,٦٨٢٦$

∴ النسبة المئوية $= ٠,٦٨٢٦ \times ١٠٠\% = ٦٨,٢٦\ \%$

٢) $ع = \frac{س - \mu}{\sigma} = \frac{٦٠ - ٨٠}{١٠} = \frac{-٢٠}{١٠} = -٢$

المساحة تحت $(ع = -٢)$ تساوي ٠,٠٢٢٨

∴ عدد الطلاب $= ٠,٠٢٢٨ \times ١٠٠٠ = ٢٢,٨ \approx ٢٣$ طالب

انتهت الإجابات النموذجية

لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة www.sh-pal.com

المكتبة الفلسطينية الشاملة للمعلم والطالب
تحضير دروس - اختبارات - أوراق عمل

لتحميل المزيد من موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com

تابعنا على صفحة الفيس بوك: www.facebook.com/shamela.pal

تابعنا على قنوات التلجرام: www.sh-pal.com/p/blog-page_42.html

أقسام موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة:

الصف الأول: www.sh-pal.com/p/blog-page_24.html

الصف الثاني: www.sh-pal.com/p/blog-page_46.html

الصف الثالث: www.sh-pal.com/p/blog-page_98.html

الصف الرابع: www.sh-pal.com/p/blog-page_72.html

الصف الخامس: www.sh-pal.com/p/blog-page_80.html

الصف السادس: www.sh-pal.com/p/blog-page_13.html

الصف السابع: www.sh-pal.com/p/blog-page_66.html

الصف الثامن: www.sh-pal.com/p/blog-page_35.html

الصف التاسع: www.sh-pal.com/p/blog-page_78.html

الصف العاشر: www.sh-pal.com/p/blog-page_11.html

الصف الحادي عشر: www.sh-pal.com/p/blog-page_37.html

الصف الثاني عشر: www.sh-pal.com/p/blog-page_33.html

ملازم للمتقدمين للوظائف: www.sh-pal.com/p/blog-page_89.html

شارك معنا: www.sh-pal.com/p/blog-page_40.html

اتصل بنا: www.sh-pal.com/p/blog-page_9.html